

Cieszyn - Błogocka

Data publikacji: 29.01.2011 10:00

□

18 i 19 maja 2010 roku – tą datę zapamiętało wiele osób, bo właśnie wtedy doszło do uaktywnienia osuwiska przy ulicy Błogockiej w Cieszynie i uszkodzenia wodociągu, gazociągu i kanalizacji, oraz drzewostanu leśnego w obrębie istniejącego rezerwatu.

Postanowiliśmy sprawdzić, na jakim etapie obecnie znajduje się temat ulicy Błogockiej w Cieszynie.

- *Starosta zwrócił się do Burmistrza Cieszyna o pomoc finansową w dwóch obszarach działań – wyjaśnia Edyta Subocz rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie - *Pierwszy to prośba o wsparcie finansowe na wykonanie specjalnej ekspertyzy (techniczno -ekonomiczno- środowiskowej), która oceni opłacalność odtworzenia zniszczonego fragmentu ul. Błogockiej. Na podstawie tej ekspertyzy zostanie podjęta decyzja czy ulica Błogocka zostanie odtworzona, jeśli tak, to w jakim zakresie.**

Drugą sprawą jest współfinansowanie pomiarów geodezyjnych budynków mieszkalnych, znajdujących się w rejonie osuwiska .

- *Dotychczasowe pomiary wykazały, że domy te nie przemieszczały się, jednak Burmistrz wraz ze Starostą zdecydowali, że istnieje potrzebna kontynuacji analiz w trosce o bezpieczeństwo mieszkających tam rodzin. Nie czekając na wynik przedstawiciele Urzędu Miasta i Starostwa prowadzą wspólne rozmowy w celu rozwiązania problemu osuwiska przy ul. Błogockiej* – dodaje rzecznik prasowy UM w Cieszynie.

Burmistrz skierował w obu sprawach projekt uchwały do Rady Miasta w trybie pilnym.

Barbara Stelmach-Kubaszczyk